



SUMINISTROS INDUSTRIALES MORSAN, S.A. DE C.V.
ARTICULOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA, REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA LA INDUSTRIA
TELS.: 53613214 5397 7778 Y 5365 4291 silsa2@todito.com

PROTECCIÓN RESPIRATORIA



RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS 3M 8000

El respirador 8000 N95 de 3M(MR) es una excelente opción para trabajos ligeros o de corta duración. Su construcción ligera lo hace una alternativa económica y efectiva para una gran variedad de aplicaciones por encima de otros respiradores o mascarillas.



RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS 3M 8210

El respirador 8210 N95 de 3M(MR) brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra polvos y partículas líquidas sin aceite.



RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS 3M 8210 PLUS

El respirador 8210 Plus N95 de 3M(MR) brinda una efectiva, confortable e higiénica protección contra polvos y partículas líquidas sin aceite.



RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS 3M 8233

El Respirador 8233 de 3M(MR) ofrece una protección respiratoria contra partículas libres de aceite, está diseñado para los que desean la mayor eficiencia de filtración de NIOSH en un respirador que no requiera mantenimiento.



RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS 3M 8271

El Respirador 8271 P95 de 3M(MR) ofrece protección respiratoria contra polvos (incluyendo carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro y sílice libre) producidos principalmente por la desintegración de sólidos durante procesos industriales.



RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS 3M 8511

El Respirador 8511 N95 de 3M(MR) está diseñado para proporcionar una protección respiratoria cómoda y confiable. Es ideal para instalaciones de trabajo que involucran calor, humedad o periodos de uso prolongado.



SUMINISTROS INDUSTRIALES MORSAN, S.A. DE C.V.

ARTICULOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA, REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA LA INDUSTRIA
TELS.: 53613214 5397 7778 Y 5365 4291 silsa2@todito.com



RESPIRADOR PARA SOLDADURAS 3M 8212

Respirador para soldadura de partículas 8212, N95 de 3M(MR) con cierre facial. Proporciona una eficiencia mínima de filtro de 95% para partículas no grasas. Sus características, con cierre facial, te proporcionan una protección cómoda y duradera.



RESPIRADOR PARA SOLDADURAS 3M 8214

El Respirador para humos de soldadura y ozono 8214 N95 de 3M(MR) brinda protección contra polvos y neblinas sin aceite. Cuenta con válvula Cool Flow(MR), sello facial, medio electrostático avanzado, bandas ajustables y filtro de carbón activado.



RESPIRADOR PARA SOLDADURAS 3M 8512

El Respirador para humos de soldadura 8512 N95 de 3M(MR) proporciona una eficiencia mínima de filtro de 95% para partículas sin aceite y brinda una efectiva protección contra polvos, humos y neblinas sin aceite.



RESPIRADOR PARA SOLDADURAS 3M 8514

Respirador para humos de soldadura y Ozono 8514 N95 de 3M(MR) brinda protección contra polvos, humos y neblinas sin aceite. Cuenta con válvula Cool Flow(MR), medio electrostático avanzado, filtro de carbón activado y bandas ajustables.



RESPIRADOR PARA SOLDADURAS 3M 8515

Respirador para humos de soldadura y Ozono 8515 N95 de 3M(MR) brinda protección contra polvos, humos y neblinas sin aceite. Cuenta con válvula Cool Flow(MR), medio electrostático avanzado, filtro de carbón activado y bandas ajustables.



RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS 3M 8246

El respirador 8246 R95 de 3M(MR) brinda protección contra gases ácidos, polvos y neblinas con o sin aceite. Es fabricado con un medio filtrante electrostático avanzado, el cual facilita la respiración, filtro de carbón activado y bandas elásticas.



RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS 3M 8247

El respirador 8247 R95 de 3M(MR) brinda protección contra polvos y neblinas con o sin aceite, disminuye el nivel de molesto de vapores orgánicos. Cuenta con un medio electrostático avanzado, filtro de carbón activado y bandas elásticas.



RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS 3M 8577

El Respirador para partículas con olores molestos de Vapores Orgánicos 8577 R95 de 3M(MR) brinda protección contra ciertas partículas de aerosol con o sin aceite incluyendo aquellos vapores orgánicos como solventes, desengrasantes y resinas



RESPIRADOR PLEGABLE PARA PARTÍCULAS 3M 9002M

El Respirador 9002M P1 de 3M(MR) brinda protección contra la gran mayoría de polvos y partículas sin presencia de aceite. Es un respirador plegable con materiales de construcción ligeros que dan mayor comodidad al usuario y promueven mayor tiempo de uso.



RESPIRADOR DE MEDIA CARA 3M 6100 (CHICO) 6200 (MEDIANO) 6300 (GRANDE)

El respirador 6100DD de 3M(MR) brinda protección contra partículas, vapores orgánicos, cloro, ácido clorhídrico, fluoruro de hidrógenos, dióxido de azufre, amoníaco, metilaminas, formaldehído y radio nucleidos, dependiendo de los cartuchos y filtros.



RESPIRADOR DE CARA COMPLETA 3M 6700 (CHICO) 6800 (MEDIANO) 6900 (GRANDE)

Estos respiradores brindan protección contra partículas, vapores orgánicos, cloro, ácido clorhídrico, fluoruro de hidrógeno, dióxido de azufre, amoníaco, metilaminas, formaldehído, radio nucleidos. Es necesario ver los límites de los cartuchos.



CARTUCHO PARA VAPORES ORGÁNICOS 3M 6001

El cartucho 6001 de 3M(MR) brinda protección contra ciertos* vapores orgánicos como: algunos alcoholes* (excepto metanol), algunas acetonas*, algunos solventes* (excepto cloruro de metileno, tetrafluoretileno, propionaldehído y otros*), etc.



CARTUCHO PARA GASES ÁCIDOS 3M 6002

El cartucho 6002 de 3M(MR) brinda protección contra ciertos Gases Ácidos como: cloro, cloruro de hidrógeno y dióxido de azufre o dióxido de cloro o sulfuro de hidrógeno (solo para fugas).



CARTUCHO PARA VAPORES ORGÁNICOS Y GASES ÁCIDOS 3M 6003

El Cartucho 6003 de 3M(MR) brinda protección contra ciertos vapores orgánicos y gases ácidos como: cloro, cloruro de hidrógeno y dióxido de azufre o sulfuro de hidrógeno (solo para fugas) o fluoruro de hidrógeno.



CARTUCHO PARA AMONIACO Y METILAMINA 3M 6004

El cartucho 6004 de 3M(MR) brinda protección contra el amoníaco y la metilamina. Es compatible con Respiradores de media cara y cara completa de la Serie 6000 de 3M(MR) y Serie 7000 de 3M(MR).



CARTUCHO PARA FORMALDEHÍDO 3M 6005

El cartucho 6005 de 3M(MR) brinda protección contra el formaldehído y ciertos vapores orgánicos como: cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de cloro, dióxido de azufre, amoniaco y metilamina, formaldehído o fluoruro de hidrógeno.



CARTUCHO UNIVERSAL MULTIGASES Y VAPORES 3M 6006

El cartucho 6006 de 3M(MR) brinda protección contra multigases y ciertos vapores orgánicos como: cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de cloro, dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno, amoniaco y metilamina, formaldehído o fluoruro de hidrógeno.



CARTUCHO PARA VAPORES DE MERCURIO Y GASES DE CLORO 3M 6009

El cartucho 6009 de 3M(MR) brinda protección respiratoria contra vapores de mercurio o gas cloro. Cuenta con aprobación NIOSH. Además cuenta con un indicador de tiempo de vida, el cual debe estar en un lugar fácilmente visible cuando se está utilizando.



FILTRO 3M 5N11 PARA PARTÍCULAS LIBRES DE ACEITE P95

El prefiltro 5N11 de 3M(MR) brinda una efectiva e higiénica protección respiratoria contra polvos y partículas líquidas sin aceite. Se sugiere utilizar para aplicaciones como: esmerilado, lijado, trituración y procesamiento de minerales y otros materiales.



FILTRO 3M 7093 PARA PARTÍCULAS BASE ACEITE P100

El filtro 7093 para partículas de 3M(MR) está diseñado con una nueva forma física rectangular más reducida que brinda mayor protección al medio filtrante y una eficiencia máxima de filtrado. Brinda protección contra polvos y neblinas con o sin aceite.



RETENEDOR 3M 501 PARA PREFILTRO 3M 5N11

El retenedor 501 de 3M(MR) es utilizado para sujetar los filtros 5N11 y 5P71 de 3M(MR) en los respiradores de la serie 5000 de 3M(MR) y cartuchos de la serie 6000 de 3M(MR).



ADAPTADOR 3M 502 PARA FILTROS DE LA SERIE 2000 Y 7093

El adaptador para filtros 502 de 3M(MR) es usado para fijar los filtros para partículas de la Serie 2000 y 7093 de 3M(MR) a los Respiradores de la Serie 5000 de 3M(MR) y los cartuchos de la Serie 6000 de 3M(MR) para una amplia variedad de aplicaciones.



SUMINISTROS INDUSTRIALES MORSAN, S.A. DE C.V.

ARTICULOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA, REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA LA INDUSTRIA
TELS.: 53613214 5397 7778 Y 5365 4291 silsa2@todito.com



FILTRO 3M 2071 PARA PARTÍCULAS P95

El filtro 2071 de 3M(MR) se puede utilizar con los respiradores de la Serie 6000, 7000 ó 7500 y brinda protección contra polvos y neblinas con o sin aceite. Se sugiere utilizar para aplicaciones como: triturado, lijado, aserrado, carpintería, etc;.



FILTRO 3M 2076 PARA PARTÍCULAS P95 Y FLUORURO DE HIDROGENO

El filtro 2076 HF de 3M(MR) se puede utilizar con los Respiradores de la Serie 6000 ó 7000 de 3M(MR) está aprobado para la protección contra polvos y neblinas con o sin aceite y Fluoruro de Hidrógeno (HF). También es recomendado para niveles molestos de gases ácidos.



FILTRO 3M 2078 PARA PARTÍCULAS P95 PARA OZONO Y NIVELES MOLESTOS DE VAPORES ORGÁNICOS Y GASES ÁCIDOS

El filtro 2078 de 3M(MR) brinda protección contra partículas base aceite y está diseñado para trabajar en áreas donde hay presencia de niveles molestos de gases ácidos o vapores orgánicos ya que cuenta con un medio filtrante removedor de olores.



FILTRO 3M 2091 PARA PARTÍCULAS P100 HEPA

El filtro para partículas base de aceite HEPA 2091 de 3M(MR) está aprobado para la protección contra polvos y neblinas con o sin aceite y está diseñado para una máxima eficiencia de filtrado.



FILTRO 3M 2096 PARA PARTÍCULAS P100 PARA NIVELES MOLESTOS DE GASES ÁCIDOS

El filtro 2096 de 3M(MR) está aprobado para la protección contra polvos y neblinas con o sin aceite. Ha sido diseñado para una eficiencia máxima de filtrado de partículas y trabajar en áreas donde hay presencia de niveles molestos de gases ácidos.



3M (entrada para cartuchos de bayoneta)



Respiradores de pieza facial de media cara y cara completa. Serie 6000, 7000, 7500 y 7800S.

Los respiradores serie 6000 y 7000 reutilizables facilitan la estandarización en una marca de respiradores. Utilizan filtros y cartuchos intercambiables, minimizando el número de piezas que deben mantenerse en existencia en sus instalaciones. Se encuentran disponibles en tres medidas para ajustarse a muchos rostros.

Características serie 6000

- Material liviano y duradero que mejora la comodidad del usuario.
- Los repuestos limitados reducen el mantenimiento.
- Solución económica para la protección respiratoria.

Características serie 7000 (7500 y 7800S)

- La gama completa de repuestos convierte a estos productos en una solución de respiradores muy costeable.
- Sello facial de silicona suave para una máxima comodidad del usuario.
- Pieza facial versátil que se puede utilizar para muchas aplicaciones y diferentes modos de funcionamiento.



SUMINISTROS INDUSTRIALES MORSAN, S.A. DE C.V.
ARTICULOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA, REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA LA INDUSTRIA
TELS.: 53613214 5397 7778 Y 5365 4291 silsa2@todito.com



MASCARILLAS SOBMEX



Modelo:
Sombex02

Respirador con filtro tratado antimicrobial



SOBMEX 015-S Ajuste anatómico, eficiencia mínima del 90%, no obstaculiza la respiración, contra neblinas y partículas libres de aceite

Respirador purificador de aire



Modelo: 210 V Con acolchonamiento interno que mejora el sello y confort, recomendado

Respirador purificador de aire



Modelo: 216 V Combinación de filtros electrostático, de carbón, válvula

Respirador en blister



Modelo: XTREME Protege de vapores y partículas de soldadura



SUMINISTROS INDUSTRIALES MORSAN, S.A. DE C.V.
ARTICULOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA, REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA LA INDUSTRIA
TELS.: 53613214 5397 7778 Y 5365 4291 silsa2@todito.com



**CARTUCOS (POLVOS LIGEROS, PARTICULAS,
PARTICULAS A BASE DE ACEITE, A BASE DE VAPORES ORGANICOS)
PREFILTROS, RESPIRADORES COMPLETOS.**



2200N95
Con malla plástica Dura-Mesh



2300N95
Con malla plástica Dura-Mesh



2310N95
Partículas Premium



2315N95
Partículas Premium



2500N95
Particulas y gases ácidos



2600N95
Banda ajustable handystrap



2700N95
Banda ajustable handystrap con seguro



2730N95
Partículas alta eficiencia




EZ 22
Respirador de una sola banda aprobado por la NIOSH



SUMINISTROS INDUSTRIALES MORSAN, S.A. DE C.V.
ARTICULOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA, REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA LA INDUSTRIA
TELS.: 53613214 5397 7778 Y 5365 4291 silsa2@todito.com



M2700
Color negro con banda
ajustable handystrap



1200N95
Mascarilla Moldex
1200



SAF-T-FIT-N1125
Mascarilla para uso de
particulas



SAF-T-FIT-MASCN
Mascarilla para bajos niveles
de vapores en concentraci3n
da



SAF-T-FITMASC-N
Mascarilla de proteccion
basica N95



SAF-T-FITMASC-N
Mascarilla para el de
particulas en aerosoles



SAF-T-FITMASC-N
Proporciona proteccion N95
contra gases acidos



SAF-T-FITMASC-N
Proteccion combinada
N99.



SAF-T-FIT-P115
Proteccion sugerida P95.



SAF-T-FITMASC-P
Protecci3n P95



SAF-T-FITMASC-P
P95 Proteccion de
vapores organicos
molestos.



SUMINISTROS INDUSTRIALES MORSAN, S.A. DE C.V.
ARTICULOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA, REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA LA INDUSTRIA
TELS.: 53613214 5397 7778 Y 5365 4291 silsa2@todito.com



SAF-T-FITMASC-N
Proteccion de particulas en
aerosoles libres de aceites



SAF-T-FITMASC-N
Proteccion de particulas en
aerosoles libres de aceites



- [LÍNEA AFFINTY DE RESPIRADORES LIBRES DE MANTENIMIENTO](#)
- [LÍNEA ADVANTAGE 200 DE RESPIRADORES ELASTOMÉRICOS](#)
 - [CARTUCHOS PARA RESPIRADORES ADVANTAGE](#)
- [LÍNEA COMFO CLASSIC Y COMFO ELITE DE RESPIRADORES ELASTOMÉRICOS](#)
 - [CARTUCHOS PARA RESPIRADORES COMFO](#)

CUBRE BOCAS SENCILLOS DE TELA



**Artículos desechables de
tela en colores azul y
blanco**